

Cover C30

Satinierte Abdeckung für Eck- und Hängeprofil

Die Abdeckung lässt sich kombinieren mit den Profilen R37 und R37_bk.

Artikelnummer	CS681NX00
Nettogewicht [kg pro lfm]	0,055
Ausstrahlwinkel [Grad]	90
Dauergebrauchstemperatur [°C]	-40 bis +75
Ausdehnung zur Fließrichtung [10^-6/K]	80
Transmissionsgrad [%]	53
Abmessungen [bxhxlxl]	24,5 x 11,5 x 2000*
Längentoleranzen [ISO 2768-1]	mittel
Material	PMMA Schlagzäh



200 = 2 m | **300** = 3 m | **600** = 6 m

Cover C31

Day&Night Abdeckung für Eck- und Hängeprofil

Die Abdeckung lässt sich kombinieren Profilen R37 und R37_bk.

Artikelnummer	CB681NX00*
Nettogewicht [kg pro lfm]	0,055
Ausstrahlwinkel [Grad]	90
Dauergebrauchstemperatur [°C]	-40 bis +75
Ausdehnung zur Fließrichtung [10^-6/K]	80
Transmissionsgrad [%]	25
Abmessungen bxhxl [mm]	24,5 x 11,5 x 2000*
Material	PMMA Schlagzäh

passende Profile passendes Zubehör

R37 R37 bk

R38 Z63 bk

Maßstab: 1:2



200 = 2 m | **300** = 3 m | **600** = 6 m

unbeleuchtete Day&Night Abdeckung

^{*}Dieser Artikel ist in den Standardlängen 2, 3, und 6 m lieferbar. Artikelnummerendungen je nach Längenwunsch:

^{*}Dieser Artikel ist in den Standardlängen 2, 3, und 6 m lieferbar. Artikelnummerendungen je nach Längenwunsch: